

Etikettiermaschine Kompakt 4

Halbautomatische Tischetikettiermaschine



Technische Daten

Abmessungen: 70 x 48 x h 62 cm
Gewicht: 55 Kg
Netzspannung: 230 V - 50 Hz (opt.: 110V - 60 Hz)
Verbrauch: 0,2 kW
Schallniveau: 40 decibel
Produktion pro Stunde: 700 Flaschen
Max. Länge des Etiketts: 280 mm
Max. Höhe des Etiketts: 140 mm (opt.: 190 mm)
Durchmesser der zylindrischen Flasche:
60 mm > 120 mm (opt.: 20 mm / 200 mm)
Viereckige Flasche (Opt.): 35 mm > 100 mm

KOMPAKT 4 halb-automatische Tischetikettiermaschine mit **beweglicher Rolle**, die im selben Arbeitszyklus Frontetikett und Rückenetikett kleben kann. Die Maschine ermöglicht es zylindrische und viereckige Flaschen, Gläser und synthetische Behälter zu etikettieren. Mit den passenden Optionen kann der Etikettierer auch Kerben erkennen, eine Etikett später kleben und ein Datum oder eine Lottonummer aufdrucken.

Die Etikettiermaschine hat eine Struktur aus rostfreiem Stahl. Die elektrische Steuerung gibt die Möglichkeit, verschiedene Etikettensorten zu benutzen. Die Maschine respektiert die CE Normen. Die Standard-Maschine kann nur eine Etikette kleben.

Zusatzausstattung:

- Front- und Rückenetikett von derselben Rolle
- Orientierungseinrichtung
- Drucker für Lottonummer oder Verfallsdatum
- Schaltkasten in aus satiniertem Edelstahl
- Ausrüstung für konische Flaschen
- Ausrüstung für quadratische Flaschen

Beschreibung	Art.
KOMPAKT 4BIS 700FL/H CE	10547



Macchina etichettatrice Kompakt 4

Semiautomatica da banco



Dati tecnici:

Dimensioni: 70 x 48 x h 62 cm

Peso: 55 Kg

Alimentazione: 230 V - 50 Hz (opt.: 110V - 60 Hz)

Potenza installata: 0,2 kW

Livello sonoro: 40 decibel

Produzione oraria: 700 b/h

Lungh.max.etichetta: 280 mm

Alt.max.etichetta: 140 mm (opt.: 190 mm)

Diametro della bottiglia cilindrica standard:

60 mm > 120 mm (opt.: 20 mm / 200 mm)

Lato bott. Quadra. (Opt.). 35 mm > 100 mm

KOMPAKT 4 è un'etichettatrice adesiva semi-automatica da banco **con rullo superiore mobile**.

L'etichettatrice è in grado di applicare etichetta e controetichetta nello stesso ciclo.

La macchina permette di etichettare bottiglie cilindriche di vetro e contenitori di materiale sintetico. Con opportuni optional si rendono possibili la lettura di tacche, il posizionamento di un'etichetta in un secondo tempo, l'etichettatura di bottiglie a sezione quadrata, l'applicazione di etichette trasparenti, l'installazione del gruppo per il timbro, ecc...

La macchina ha una carenatura essenziale in acciaio inox ed è dotata di un rullo di trascinamento della carta siliconata di tipo zigrinato con sblocco rapido. L'etichettatrice, in linea con le normative CE, viene gestita con scheda elettronica a microprocessore e permette l'uso di numerose varianti di etichettatura. La versione di base distribuisce una sola etichetta.

Opzioni:

- Etichetta fronte e retro dal medesimo rotolo
- Centraggio riferimento tacca o etichetta
- Timbro ad inchiostro per Lotto o data di scadenza
- Quadro in inox
- Kit conico
- Kit bottiglia quadra

Descrizione	Art.
KOMPAKT 4 fino a 700b/CE	10547



inderst
fruit & wine
for a better result

Labelling machine Kompakt 4

Semi - automatic table - top labeller



Technical data

Dimensions: 70 x 48 x h 62 cm
Weight: 55 kg
Voltage: 230 V - 50 Hz (opt.: 110V - 60 Hz)
Installed power: 0,2 kW
Sound level: 40 decibel
Hourly production: 700 bottles
Max. label length: 280 mm
Max. label height: 140 mm (opt.: 190 mm)
Diameter cylindrical bottle:
60 mm > 120 mm (opt.: 20 mm / 200 mm)
Square bottle side (opt.): 35 mm > 100 mm

KOMPAKT 4 is a semi-automatic table-top labeling machine **with moving upper roll**, able to stick front and back label during the same cycle. This machine allows to label cylindrical glass bottles and containers made of synthetic materials. With appropriate options it is possible to read reference marks, to stick a label later, to label square bottles, to stick transparent labels, to install the stamping unit, and so on. The machine has an essential stainless steel structure and a ribbed roller for the silicone paper with quick releasing. It is in conformity with CE safety standards and the electronic board with microprocessor enables to use different labels. The basic version sticks only one single label.

Options:

- Front and back label from the same roll
- Optical orientation
- Printer for lot and best before
- Fuse box made of satinized stainless steel
- Unit for conical bottles
- Unit for round bottles

Description	Art.
KOMPAKT 4 UP TO 700B/H CE	10547

